

# Cizallas de rodillo

Un corte recto y seguro  
en distintos formatos



OFIPACK

MÁQUINAS PARA LA OFICINA


# CIZALLAS de rodillo

## Un corte recto y seguro


Una rueda afilada se desliza con toda seguridad para cortar y adaptar sus documentos al formato que usted necesite.

La cizalla de rodillo le permite un acabado profesional y de gran calidad. Su diseño sólido, atractivo y funcional cuenta con numerosas aplicaciones que le permiten un corte preciso y eficiente, útil para todo tipo de impresos de distintos grosores y materiales.

## Varios formatos, un corte perfecto.



Un riel de guía cuadrado




Dos riles de guía gemelos



- ✓ Máxima seguridad
- ✓ Distintos grosores y materiales
- ✓ Medidas estándar de papel
- ✓ Capacidad de corte de hasta 3 mm
- ✓ De uso fácil y rápido
- ✓ Corte limpio y profesional

## LA CIZALLA MÁS ADECUADA

¿Cuál es el largo máximo del material que desea cortar?




El primer paso a la hora de escoger una cizalla es tener clara la **medida del corte** que precisa. La medida de corte se toma a partir del **lado más largo del papel** a cortar. Ofipack pone a su alcance esta serie de máquinas que se adaptan a los **distintos formatos estándar**, para que escoja la más adecuada.

Mayor seguridad



Corte limpio y profesional



Archivos Ordenados




Las cizallas Ofipack le facilitan el trabajo de cortar, aportándole la **mayor seguridad** y garantizándole un **corte limpio y profesional** en todos sus documentos. Le proporcionan medidas estándar de papel, ayudándole a clasificar y mantener **ordenados sus archivos**.



Olvídense para siempre de las manualidades

## MASTERCUT de rodillo

MCA 4 / MCA 3 / MCA 2 / MCA 1 / MCA 0



Un raíl de guía cuadrado


Mastercut cuenta con una **cuchilla de corte autoafilable de acero de tungsteno** y un **raíl de guía cuadrado** en acero cromado. Tiene la **base de melamina cuadriculada con indicaciones de formato**. Con varios modelos de distinto formato, su capacidad de corte es de hasta 2 mm y su longitud de corte va desde DIN-A4 hasta DIN-A0.



MCA 4 / MCA 3 /  
MCA 2 / MCA 1 /  
MCA 0

## PROFESSIONAL de rodillo

M 12 / M 15 / M 18 / M 24 / M 30 / M 36 / M 42 / M 54



Dos raíles de guía gemelos

Rotatrim es la cizalla **perfecta para el profesional**. Cuenta con **dos raíles de guía gemelos** en acero cromado, cuchilla de corte autoafilable de acero de tungsteno y **base de melamina cuadriculada con indicaciones de formato**. La capacidad de corte es de hasta 3 mm y su longitud abarca desde DIN-A4 hasta DIN-A0+.



M 12 / M 15 / M 18 /  
M 24 / M 30 / M 36 /  
M 42 / M 54

## TECHNICAL Y POWERTECH

T 650 / T 950 / T 1250 / T 1550 / T 1850 / T 2150 / T 2500

PT 650 / PT 950 / PT 1250 / PT 1550 / PT 1850 / PT 2150 / PT 2500

Las **cizallas Technical "T"** ofrecen una calidad de corte superior, con una hoja muy resistente. **Aceptan materiales de hasta 4 mm de grosor**, facilitando el trabajo frente a estos mediante su eficaz sistema de sujeción. **Las cizallas Power Tech "PT"** son ideales para un mayor volumen de trabajo. **Permiten realizar el corte con un esfuerzo mínimo**, de forma semiautomática y sin la necesidad de mover manualmente la cuchilla de corte.

**Ofrecen un acabado impecable aun después de muchos usos.** Disponibles en varios formatos, desde 650 mm hasta 2500 mm.



PT 650 / PT 950 /  
PT 1250 / PT 1550 / PT 1850 /  
PT 2150 / PT 2500

T 650 / T 950 / T 1250 /  
T 1550 / T 1850 / T 2150 /  
T 2500

### CARACTERÍSTICAS

MASTERCUT	MCA 4	MCA 3	MCA 2	MCA 1	MCA 0			
Longitud de corte (mm)	340	460	665	920	1.240			
Formato (DIN-A)	DIN - A4	DIN - A3	DIN - A2	DIN - A1	DIN - A0			
Tamaño de mesa (mm)	510 x 345	630 x 345	835 x 345	1.090 x 345	1.410 x 345			
Capacidad de corte (mm)	2	2	2	1,5	1			
Accionamiento	manual	manual	manual	manual	manual			
Peso (Kg)	4,2	4,8	6,4	8,2	10			
Base	madera	madera	madera	madera	madera			
PROFESSIONAL	M 12	M 15	M 18	M 24	M 30	M 36	M 42	M 54
Longitud de corte (mm)	305	382	455	610	763	914	1.068	1.374
Formato (DIN-A)	DIN - A4	DIN - A4	DIN - A3	DIN - A2	DIN - A2	DIN - A1	DIN - A1+	DIN - A0+
Tamaño de mesa (mm)	471 x 382	547 x 382	627 x 382	778 x 382	928 x 382	1.080 x 382	1.234 x 382	1.539 x 382
Capacidad de corte (mm)	3	3	3	3	3	2	1,5	1,5
Accionamiento	manual	manual	manual	manual	manual	manual	manual	manual
Peso (Kg)	4,9	5,3	6	7,1	8,5	8,9	10,5	12
Base	madera	madera	madera	madera	madera	madera	madera	madera
TECHNICAL	T 650	T 950	T 1250	T 1550	T 1850	T 2150	T 2500	
Longitud de corte (mm)	650	950	1.250	1.550	1.850	2.150	2.500	
Formato (DIN-A)	DIN - A2+	DIN - A1+	DIN - A0+	DIN - A0+	DIN - 2A0+	DIN - 2A0+	DIN - 2A0+	
Tamaño de mesa (mm)	1.020 X 300	1.320 X 300	1.620 X 300	1.920 X 300	2.220 X 300	2.520 X 300	2.870 X 300	
Capacidad de corte (mm)	4	4	4	4	4	4	4	
Accionamiento	manual	manual	manual	manual	manual	manual	manual	
Peso (Kg)	9,4	11,7	14	16,3	18,6	20,9	23,6	
Base	aluminio	aluminio	aluminio	aluminio	aluminio	aluminio	aluminio	
POWERTECH	PT 650	PT 950	PT 1250	PT 1550	PT 1850	PT 2150	PT 2500	
Longitud de corte (mm)	650	950	1.250	1.550	1.850	2.150	2.500	
Formato (DIN-A)	DIN - A2+	DIN - A1+	DIN - A0+	DIN - A0+	DIN - 2A0+	DIN - 2A0+	DIN - 2A0+	
Tamaño de mesa (mm)	1.395 X 300	1.695 X 300	1.995 X 300	2.295 X 300	2.595 X 300	2.895 X 300	3.245 X 300	
Capacidad de corte (mm)	3	3	3	3	3	2	1,5	
Accionamiento	automática	automática	automática	automática	automática	automática	automática	
Peso (Kg)	48,7	51,7	54,7	57,7	60,7	63,7	67,2	
Base	aluminio	aluminio	aluminio	aluminio	aluminio	aluminio	aluminio	



En caso de cualquier consulta o aclaración, no dude en contactar con nosotros.

Para ventas, recambios y reparaciones póngase en contacto con su distribuidor **OFIPACK**

